






№	Наименование	Описание	Модель	Цена, руб	
				А	В
<b>Проточные системы очистки воды</b>					
1	 Сменный элемент фильтра "Сибирь"	Двухстадийная проточная система очистки воды. Фильтрующий материал - комбинация сорбента "Бентосорб" и природного цеолита. Производительность до 2 л/мин.	<b>СФБ-2ОК</b>	<b>730</b>	<b>1090</b>
2	 Фильтр "Сибирь"	Двухстадийная проточная система очистки воды с комплектом для подключения.	<b>СФБ-2ОКМ</b>	<b>1200</b>	<b>1600</b>
3	 СИБИРСКИЙ ФИЛЬТР	Четырехстадийная проточная система с отдельным краном. Фильтрующий материал - Полипропилен, активированный уголь, ультрафильтрационная мембрана. Производительность до 4 л/мин.	<b>СФ-УМ</b>	<b>2100</b>	<b>2900</b>
4	 СИБИРСКИЙ ФИЛЬТР	Трехстадийная система очистки воды с отдельным краном. Фильтрующий материал - Полипропилен + Активированный уголь+"Бентосорб". Производительность до 2 л/мин.	<b>СФ-3ОК</b>	<b>1720</b>	<b>2150</b>
5	 СИБИРСКИЙ ФИЛЬТР	Двухстадийная проточная система очистки воды с отдельным краном. Фильтрующий материал - Полипропилен + "Бентосорб". Производительность до 2 л/мин.	<b>СФ-2С</b>	<b>1390</b>	<b>1800</b>
6	 СИБИРСКИЙ ФИЛЬТР	Трехстадийная система очистки воды с отдельным краном. Фильтрующий материал - Полипропилен + Активированный уголь+Фильтр тонкой очистки на основе материала "Бентосорб".	<b>СФ-2СМ</b>	<b>1580</b>	<b>2080</b>
7	 СИБИРСКИЙ ФИЛЬТР	Четырехстадийная система очистки воды с отдельным краном. Фильтрующий материал - Полипропилен + "Бентосорб"+ Ультрафиолетовый модуль. Производительность до 2 л/мин.	<b>СФ-3ОКУФ</b>	<b>4530</b>	<b>5500</b>
8	 СИБИРСКИЙ ФИЛЬТР	Четырехстадийная обратноосмотическая система очистки воды. Полипропилен + "Бентосорб"+ Обратноосмотический модуль+ емкость 8л. Производительность до 2 л/мин.	<b>СФ-4 ООС</b>	<b>4950</b>	<b>5900</b>


9			Четырехстадийная проточная система очистки воды. Фильтрующий материал - Полипропилен + "Бентосорб"+ Ультрафильтрационная мембрана.	<b>СФ-4ОКУМ</b>	<b>3450</b>	<b>4300</b>
<b>Настольные системы очистки воды</b>						
10			Одностадийная настольная система очистки воды. Фильтрующий материал - "Бентосорб". Производительность до 2 л/мин. Присоединение - на водопроводный кран.	<b>СФ-1НФ</b>	<b>870</b>	<b>1150</b>
11			Двухстадийная настольная система очистки воды. Фильтрующий материал - Полипропилен + "Бентосорб". Производительность до 2 л/мин. Присоединение - на водопроводный кран.	<b>СФ-2НФ</b>	<b>1340</b>	<b>1680</b>
<b>Механические проточные фильтры</b>						
12		Фильтр механический магистральный	Механический фильтр (Магистральный фильтр). Встраивается в систему водоснабжения. Фильтрующий материал - "Полипропилен". Присоединительный размер 1, 3/4, 1/2 дюйма.	<b>СФ-МПФ</b>	<b>440</b>	<b>560</b>
13		БИГ БЛЮ 20" (BIG BLUE 20")	Механический фильтр (Магистральный фильтр). Встраивается в систему водоснабжения. Фильтрующий материал - "Полипропилен". возможна замена механического картриджа на сорбционный картридж	<b>БИГ БЛЮ 20" (BIG BLUE 20")</b>	<b>1850</b>	<b>2350</b>
<b>Фильтры для защиты бытовой техники</b>						
14		Фильтр для стиральной машины	Проточный фильтр очистки воды для стиральной машины. Фильтрующий материал - "Бентосорб" + Цеолит. Присоединительный размер 3/4 дюйма.	<b>СФБ-СМ</b>	<b>250</b>	<b>340</b>
15		Фильтр для водонагревателя	Проточный фильтр очистки воды для водонагревателя. Фильтрующий материал "Бентосорб" + Цеолит. Присоединительный размер 1/2 дюйма.	<b>СФБ-ВН</b>	<b>240</b>	<b>330</b>
16		Прометей	Проточный фильтр очистки воды для котельного оборудования. Фильтрующий материал "Бентосорб" + Цеолит. Присоединительный размер 1/2 дюйма.	<b>СФБ-КО</b>	<b>240</b>	<b>330</b>







## Картриджи

17		Картридж механический полипропиленовый	Картридж полипропиленовый 10". Тонкость фильтрации от 1 до 50 мкм	<b>К-МП10</b>	<b>65</b>	<b>80</b>
18		Картридж "Бентосорб"	Картридж сорбционный ("Бентосорб") для удаления железа, тяжелых металлов, хлора, запахов, привкусов и т.д.	<b>К-СБ10</b>	<b>165</b>	<b>230</b>
19		Фильтр тонкой очистки "Бентосорб"	Фильтр сорбционный тонкой очистки ("Бентосорб") для удаления железа, тяжелых металлов, хлора, запахов, привкусов и т.д.	<b>Ф-СБ</b>	<b>180</b>	<b>270</b>
20			Картридж сорбционный радиальный (пресованный активированный уголь) для удаления железа, тяжелых металлов, хлора, запахов, привкусов и т.д.	<b>К-СПУ10</b>	<b>100</b>	<b>145</b>
21			Картридж сорбционный (гранулированный активированный уголь) для удаления железа, тяжелых металлов, хлора, запахов, привкусов и т.д.	<b>К-СУ10</b>	<b>160</b>	<b>210</b>
22			Картридж с ионообменной смолой Purolite C100E для удаления ионов тяжелых металлов и жесткости.	<b>К-С10</b>	<b>152</b>	<b>230</b>
23			Картридж сорбционный (Цеолит) для удаления, ионов тяжелых металлов, жесткости и т.д.	<b>К-СЦ</b>	<b>190</b>	<b>250</b>
24			Комплект картриджей: 1й механический из полипропилена, 2й сорбционный ("Бентосорб"), 3й сорбционный радиальный (пресованный активированный уголь)	<b>К-ЗОК</b>	<b>315</b>	<b>445</b>
25			Комплект картриджей для умягчения: 1й механический из полипропилена, 2й сорбционный ("Бентосорб"), 3й сорбционный умягчающий (Purolite C100E)	<b>КУ-ЗОК</b>	<b>375</b>	<b>520</b>


26			Картридж сорбционный "Бентосорб" для удаления железа, марганца, ионов тяжелых металлов, нефтепродуктов, хлора, запахов и привкусов.	<b>К-СБ20Р</b>	<b>860</b>	<b>1190</b>
27			Картридж полипропиленовый 20" тонкость фильтрации от 1 до 50 мкм.	<b>К-МП20</b>	<b>135</b>	<b>220</b>
28			Картридж с ионообменной смолой Purolite C100E для удаления ионов тяжелых металлов и жесткости.	<b>К20-СИ</b>	<b>260</b>	<b>410</b>
29			Картридж механический (металл) 20" Для БигБлю 20" (BIG BLUE 20") тонкость фильтрации 50 мкм.	<b>КМБ20-50</b>	<b>1650</b>	<b>1900</b>
30			Картридж механический (металл) 10" тонкость фильтрации 50 мкм.	<b>К-ММ10-50</b>	<b>400</b>	<b>490</b>




**Промышленная водоподготовка и водоочистка. Коттеджные, дачные установки фильтрации**

31		"Алтай"	Мобильный водоочистной комплекс "Алтай". Водоподготовка на предприятии. Очистка жидкостей (соков, молока, патоки, дизтоплива, масел и т.д.). Уф-стерилизация, ультрафильтрация. Ручное и автоматическое управление.	<b>ВП-АП</b>		<b>35 000</b>
32			Фильтр механический высокой производительности. Комплектуется 5 механическими фильтрами (5-50 мкм)	<b>ФМ-10-5</b>		<b>12 500</b>
33		"Тон-Фло"	Установка очистки сточных вод "Тон-Фло". Очистка сточных вод на предприятии или автомойке. Очистка от взвесей, ПАВ и др. Ручное и автоматическое управление.	<b>ВО-ТФ</b>	-	Уточните по тел. 69-60-75
34		"Золотой Алтай"	Коттеджный фильтр "Золотой Алтай". Очистка воды в коттедже. Обезжелезивание, осветление, умягчение, обеззараживание. Производительность до 1 куб.м/ч. Ручное и автоматическое управление.	<b>ВП-ЗА</b>	-	<b>22 000</b>

35		"Алтай - стандарт"	"Алтай-стандарт". Фильтр для дачи или небольшого дома. Обезжелезивание, умягчение. Производительность до 1 куб.м/ч. (подробное описание <a href="http://www.sib-filtr.ru">www.sib-filtr.ru</a> )	ВП-АС	-	4 500
36		"Алтай - стандарт" безнапорный	"Алтай-стандарт". Фильтр для дачи или небольшого дома. Обезжелезивание, умягчение. Производительность до 1 куб.м/ч. С емкостью для очищаемой воды (подробное описание <a href="http://www.sib-filtr.ru">www.sib-filtr.ru</a> )	ВП-АСБ	-	5 500
37		"Алтай - оптима"	"Алтай- оптима". Фильтр для дачи или небольшого дома. Обезжелезивание, умягчение. Производительность до 0,3 куб.м/ч. С емкостью для очищаемой воды (подробное описание <a href="http://www.sib-filtr.ru">www.sib-filtr.ru</a> )	ВП-АО	1 800	2 300
38			Система очистки и умягчения для бойлера (водонагревателя). 3-х стадийная. С системой регенерации.позволяет избежать появления отложений на нагревательном элементе, внутренних стенках бойлера и трубопроводов		уточните по тел. 69-60-75	8 500
39		Б-Стандарт	Система фильтрации Б-Стандарт (на всю систему водоснабжения в доме). Обезжелезивание + умягчение. Производительность до 2 куб.м/ч. <u>Ручное управление.</u> (подробное описание <a href="http://www.sib-filtr.ru">www.sib-filtr.ru</a> )		-	39 000
40		Б-Стандарт (автомат.)	Система фильтрации Б-Стандарт (на всю систему водоснабжения в доме). Обезжелезивание + умягчение. Производительность до 2 куб.м/ч. <u>Автоматическое управление.</u> (подробное описание <a href="http://www.sib-filtr.ru">www.sib-filtr.ru</a> )		-	51000

#### Фильтрующие материалы и реагенты

41		BIRM, 1л	Birm — каталитический фильтрующий материал для очистки от растворенных в воде железа и марганца (подробное описание <a href="http://www.sib-filtr.ru">www.sib-filtr.ru</a> )		уточните по тел. 69-60-75	93
----	---	----------	---	--	---------------------------	----

42		<p>PUROLITE C-100, 1 л</p>	<p>PUROLITE C-100 — Ионообменный материал для умягчения и обессоливания воды.          Производитель: Purolite International Limited (Великобритания)          (подробное описание <a href="http://www.sib-filtr.ru">www.sib-filtr.ru</a>)</p>	80	90
43		<p>Цеолит природный, 1 кг</p>	<p>Природный цеолит применяется в качестве фильтрующей загрузки.          Фракция:          1-3 мм          3-5 мм          5-20 мм          (подробное описание <a href="http://www.sib-filtr.ru">www.sib-filtr.ru</a>)</p>	16	20
44		<p>Соль таблетированная, 1 мешок</p>	<p>Таблетированная соль применяется в установках умягчения воды для регенерации ионитных фильтров.          (подробное описание <a href="http://www.sib-filtr.ru">www.sib-filtr.ru</a>)</p>	350	480